TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PREVETS

PCT

REC'D	1	1	OCT	2005
-------	---	---	-----	------

WIPO POT

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

(chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant o	u du			
mandataire	POUR SUITE À D	POUR SUITE À DONNER voir formulaire PCT/IPEA/416		
Demande internationale No. PCT/FR2004/001422 Date du dépôt internationale No. 09.06.2004		ional (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année) 20.06.2003	
Classification internationale des brev	ets (CIB) ou à la fois classification	n nationale et CIB		
E04H4/00, B29C45/56		The state of the s		
Déposant				
PISCINES DESJOYAUX SA	at al			
- TWILD BLOOD MON CA				
Le présent rapport est le ra préliminaire international er	pport d'examen préliminaire n vertu de l'article 35 et trans	nternational, établi par l' nis au déposant conform	administration chargée de l'examen	
2. Ce RAPPORT comprend 5	feuilles, y compris la présen	te feuille de couverture.	oment a rando do.	
3. Ce rapport est accompagne	é d'ANNEXES, qui comprenn	ent:		
a. 🖾 un total de <i>(envoyés</i>	es au déposant et au Bureau	international) 2 feuilles	définies comme suit :	
I 🕒 les teulles de la	description des royandiassi	و و المسلم مساوريم مساو		
au present rapp la règle 70.16 e	ort ou des feuilles contenant t l'instruction administrative 6	des rectifications autoris	nt été modifiées et qui servent de base ées par la présente administration (voir	
☐ des feuilles qui	remplacent des feuilles précé	dontos meta dando s		
contiennent une	modification qui va au-delà e	de l'exposé de l'invention	sente administration considère qu'elles in qui figure dans la demande	
supplémentaire.		nme il est indiqué au poi	n qui figure dans la demande int 4 du cadre n° I et dans le cadre	
b. 🛘 (envoyées au Burea	u International seulement) ur	total de (préciser le type	e et le nombre de cupport(e)	
électronique(s)),qu sous forme déchiffra	li contiennent un listage de la	ou des séquences ou u	e et le nombre de support(s) n ou des tableaux y relatifs, déposés ans le cadre supplémentaire relatif au	
listage de la ou des	séquences (voir l'instruction a	i, comme il est indique di administrative 802).	ans le cadre supplémentaire relatif au	
4. Le présent rapport contient	des indications et les pages	correspondentes relativo	O OUV points aris at	
⊠ Cadre n° I Base de l		our superidantes relative	s aux points suivants :	
☐ Cadre nº II Priorité	opinion			
	de formulation d'oninion aver	A A A		
possibilité	de formulation d'opinion quar d'application industrielle	it a la nouveaute, l'activit	té inventive et la	
	d'unité de l'invention			
poddibilito	n motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration			
Ladre n° VI Certains of	Certains documents cités			
Cadre n° VII Irrégularit	és dans la demande internati	onale		
☐ Cadre n° VIII Observati	ons relatives à la demande ir	ternationale		
Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale		Date d'achèvement du pr	ésent rapport	
15.03.2005		10.10.2005		
Nom at advance market, de la desta de				
Nom et adresse postale de l'adminstra préliminaire international	ation chargée de l'examen	Fonctionnaire autorisé	espes Palana.	
Office européen des br D-80298 Munich	evets		Sporting State of the State of	
Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d		Stefanescu, R		
Fax: +49 89 2399 - 446	55	N° de téléphone +49 89 2	399-2475	
			"Ottice and	

RÀPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

Demande internationale n° PCT/FR2004/001422

-	Case No. I Base du rapport						
1	1. En ce qui concerne la langue	En ce qui concerne la langue , le présent rapport est établi sur la base de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point.					
	 Le présent rapport est établi sur la base de traductions réalisées à partir de la langue d'origine dans la langue suivante, qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : □ la recherche internationale (selon les règles 12.3 et 23.1.b)) □ la publication de la demande internationale (selon la règle 12.4) □ l'examen préliminaire international (selon la règle 55.2 ou 55.3) 						
2	 En ce qui concerne les élément éléments suivants (les feuilles : 	nts* de la demande internationale, le présent rapport est établi sur la base des de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une					
	Description, Pages						
	1-10	telles qu'initialement déposées					
	Revendications, No.						
	1-8	reçue(s) le 19.03.2005 avec lettre du 15.03.2005					
	Dessins, Feuilles						
	1/4-4/4	telles qu'initialement déposées					
	☐ En ce qui concerne un lista supplémentaire relatif au listage	ge de la ou des séquences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre de la ou des séquences.					
3.	☐ Les modifications ont entrai	né l'annulation :					
	☐ de la description, pages☐ des revendications, nos☐ des dessins, feuilles/fig.☐ du listage de la ou des s☐ d'un ou de tous les table	équences <i>(préciser)</i> : aux relatifs au listage de la ou des séquences <i>(préciser)</i> :					
4.	☐ Le présent rapport a été éta comme allant au-delà de l'expos supplémentaire (règle 70.2.c)). ☐ de la description, pages ☐ des revendications, nos ☐ des dessins, feuilles/fig. ☐ du listage de la ou des se	bli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées é de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué dans le cadre					
	* Si le cas visé au poi être revêtues de la ment	nt A glannling					

RÀPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

Demande internationale n° PCT/FR2004/001422

Cadre n° V Déclaration motivée selon l?article 35.2) quant à la nouveauté, l?activité inventive et la possibilité d?application industrielle; citations et explications à l?appui de cette déclaration

1-8

1. Déclaration

Nouveauté Oui: Revendications

Non: Revendications

Oui: Revendications 1-8

Non: Revendications

Possibilité d'application industrielle Oui: Revendications 1-8

Non: Revendications

2. Citations et explications (règle 70.7):

voir feuille séparée

Activité inventive

Concernant le point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

- 1. La modification introduite avec la lettre du 15.03.2005 conduit à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Elle va par conséquent à l'encontre des dispositions de l'article 34(2) b) PCT. À savoir le demandeur a supprimé la caractéristique suivante dans la revendication 1:
- "équerré"

La description originale décrit (voir page 7, ligne 10) un cadre équerré mais ne précise pas que le cadre du panneau selon l'invention peut être considéré aussi comme un cadre quelconque, a savoir non équerré.

Par conséquence l'examination sera faite en ignorant (Règle 70(2)c) PCT) que le demandeur a supprimé la caractéristique susmentionnée.

- 2. Il est fait référence au document suivant:
 - D1: FR-A-2 765 909 (PISCINES DESJOYAUX SA) 15 janvier 1999 (1999-01-15)
- 3. Le document D1, qui est considéré comme l'état de la technique le plus proche, décrit (voir D1, colonne 3, ligne 40 à colonne 6, ligne 26 et fig. 1-3,5,10-14) un panneau pour la réalisation d'un bassin de piscine qui comprend les caractéristiques du préambule de la revendication 1. L'objet de la revendication 1 diffère de D1 en ce que le panneau a des dimensions limitées (par exemple largeur 250 mm) étant réalisé par un procédé d'injection d'une matière plastique voir D1, page 9, ligne 16 à 20 et fig.1.

En conséquence, l'objet de la revendication 1 est nouveau (Article 33(2) PCT).

Le problème que la présente invention se propose de résoudre peut donc être considéré comme de:

'trouver une possibilité pour augmenter les dimensions du panneau'

La solution à ce problème proposée dans la revendication 1 de la présente demande est considérée comme impliquant une activité inventive (article 33(3) PCT), et ce pour les raisons suivantes :

En utilisant un procédé d'injection compression d'une matière plastique il est possible d'obtenir de panneaux des dimension ((par exemple largeur) plus importantes de l'ordre de 1000mm à 2000mm

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ (FEUILLE SÉPARÉE)

Demande internationale nº

PCT/FR2004/001422

afin de diminuer, par exemple, le nombre de liaisons sur la longueur considérée du bassin de la piscine, ce qui doit être construit de ces panneaux.

En autre un procédé d'injection compression permet avantageusement d'utiliser une matière plastique recyclée en évitant une possible déformation d'un panneau plus large, à savoir un éventuel problème de vrillage.

En conséquence, l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive (Article 33(3) PCT).

4. Les revendications 2-8 dépendent de la revendication 1. Elles satisfont donc également, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive.

Remarque

- a) Contrairement à ce qu'exige la règle 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas l'état de la technique antérieure pertinent exposé dans le document **D1**.
- b) La description ne concorde pas avec les revendications, comme l'exige la règle 5.1 a) iii) PCT.

5

10

15

20

25

REVENDICATIONS

- -1- Panneau pour la réalisation d'un bassin de piscine présentant une structure préfabriquée de forme générale quadrangulaire avec un cadre périphérique délimitant des ailes verticales d'assemblage (1b) et (1c) et des ailes horizontales supérieure (1d) et inférieure (1e)caractérisé en ce que :
- ledit panneau est réalisé par un procédé d'injection compression d'une matière plastique recyclée pour atteindre une longueur comprise entre 1000 mm et 2000 mm environ, une épaisseur d'environ 7 à 8 mm avec une pluralité de nervures de rigidité (1a) en débordement de la face externe dudit panneau, l'embase desdites nervures étant d'environ 6 à 7mm.
- l'aile horizontale supérieure (1d) présente dans son épaisseur une gorge profilée (1d1) pour l'engagement et le pincement d'une toile de protection (2) recouvrant la face interne dudit panneau et connue sous le nom de liner.
- -2- Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente, du côté de la face nervurée, le cadre équerré périphérique dont les ailes verticales (1b) et (1c) présentent des agencements complémentaires d'accouplement avec des panneaux adjacents pour réaliser la structure fermée du bassin.
- -3- Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'aile horizontale inférieure (1e) présente des agencements pour l'engagement d'organes d'ancrage dans le sol.
- -4- Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce que les nervures (1a) sont formées verticalement et/ou horizontalement sur la face externe dudit panneau.



5

10

15

- -5- Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bord supérieur horizontal de la face externe dudit panneau, délimite une bande formée d'une pluralité de nefvures (1f) disposées en quinconce, notamment en nid d'abeilles.
- -6- Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente, dans son épaisseur, à intervalles réguliers ou non et d'une manière parallèle à ses bords verticaux, des diminutions d'épaisseur aptes à faire office de charnière pour modifier à volonté le profil longitudinal dudit panneau.
- -7- Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce que sa face externe présente, à sa partie supérieure, des agencements d'accrochage et de positionnement (1g) aptes à coopérer avec des agencements complémentaires (3a) d'éléments indépendants rapportés et modulables (3) faisant office de goulotte pour le coulage d'un béton en vue de constituer un chaînage supérieur périphérique après accouplement des différents panneaux.
- -8- Panneau selon les revendications 1 et 7, caractérisé en ce que sa face externe présente, sur la totalité ou une partie de sa hauteur, des agencements d'accrochage et de positionnement aptes à coopérer avec des agencements complémentaires d'au moins un élément indépendant rapporté (4) faisant office de cheminée verticale, en communication avec les éléments de chaînage, pour le coulage d'un béton.